

Publicerat: 2017-02-07

Enduro-Eco

Enduro-Eco P3 slät och Mineral Enduro-Eco 4 med skiffer, samma produkt utan eller med skiffer. Hållbarhet – Användarvänlighet – Miljö har varit i fokus vid framtagningen av denna unika produkt. UV- och värmeåldringstester påvisar underhållsfri funktion i många decennier. Den låga vikten tillsammans med den lättsmälta bitumenblandningen upplevs som en halvering av belastningen för Takläggaren. Med starkare och lättare material utan inblandning av miljöfarliga ämnen (såsom PVC, krom, koppar, bly, div. mjukgörare) minimeras miljöbelastningen. Enduro-Eco betraktas som den nya generationen högkvalitativa tätskikt anpassad för både nyproduktion och omtäckningar i krävande miljöer. Kan användas på de flesta förekommande underlag på både lutande och plana tak.

Version					5
Leverantör					Takcentrum Sverige AB
BVB ID					43060
BSAB-kod (1 st)					
Visa ▾					
	J - Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, överläggningsplattor e d				
BK04 (1 st)					
Visa ▾					
					01699 Tak- och väggbeklädnad övrigt
Användningsområde					Utomhus
Artiklar (3 st)					
Visa ▾					
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer	
	Enduro-Eco				
	Mineral Enduro-Eco				

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (4 st)

[Visa](#) ▾**Byggvarudeklaration**

2016-12-08

189.19 kB

Intyg, CE-märkning

2016-12-08

251.75 kB

Environmental Product Declaration

2016-12-27

3.17 MB

Environmental Product Declaration

2016-12-27

1.65 MB

Drift- och underhållsrelaterade dokument (4 st)

[Visa](#) ▾**Prestandadeklaration**

2016-12-08

54.34 kB

Drift- och skötselinstruktion

2016-12-08

245.82 kB

Monteringsanvisning

2016-12-08

453.90 kB

Tekniskt datablad

2017-01-10

417.12 kB

Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Bitumen synonym asfalt		44-48%	8052-42-4		
Skiffer		21-25%	Övrigt, naturmaterial		
Colemanite[CaH(BO ₂) ₃ .2H ₂ O]		11-15%	1318-33-8		
Polypropen (PP) synonym viscol 660 P eller marlex HGH 050-01		5-8%	9003-07-0		
SBS		4-7%	9003-55-8		
Kalciumkarbonat (krita, limestone, kalksten)		3-5%	1317-65-3		
Polyester		3,8-4,3%	80595-68-2		
Polyeten		0,20- 0,25%	Övrigt, polymer		

Bedömning

Totalt Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium

Cancerframkallande kategori 1A eller 1B (H350): 0,01%- < 0,1% av enskilt ämne/-n

Produkten innehåller inte nanomaterial

+ Visa bedömning på livscykelkriterier**1. Ingående material och råvaror**

<50 % förnybara råvaror

Återvunnet material <50 %

2. Tillverkning av varan

Uppgifter redovisas om emissioner i EPD. För mer information se inskickade dokument.

< 50% av primärenergien som används som energibärare/bränsle kommer från förnybara resurser.

3. Emballage

Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

4. Bruksskedet

Produkt för utomhusbruk. Viss urlakning av oönskade ämnen kan ske. Oönskade ämnen finns i material som är i kontakt med vatten, men i mängd under redovisningskrav för nivå accepteras.

5. Avfall och rivning

Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

Energiåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

Uppfyller även krav för

