

Publicerat: 2017-08-02

Alutrix 600

Alutrix 600 är en självhäftande radon- och ångspärr utvecklad för att kunna användas i en mängd olika sammanhang inom byggnadsindustrin. Alutrix består av en armerad aluminiumfolie med en självhäftande undersida och avdragbar skyddsfilm. Alutrix är lämplig i de allra flesta miljöer och speciellt de med mycket hög fuktighet. Alutrix 600 är en perfekt ångspärr till simhallar, badhus och alla fuktkrävande verksamheter. Alutrix används i tak under mekaniskt infästa 1-skiktstäckningar, under klistrade 1-och 2-lagstäckningar, under tätskiktsmassor, under olika plåttäckningar samt även i väggar bakom olika beklädnader. Alutrix har en mycket hög rivhållfasthet och klarar av att beträdas där den läggs ovanpå korrugerad plåt utan att skadas. Alutrix är lämplig att användas på plåtdäck, trä och plywood, tegel och mycket annat.

Version					3
Leverantör					Takcentrum Sverige AB
BVB ID					44979
BSAB-kod (1 st)					
Visa ▾	J - Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, överläggningsplattor e d				
BK04 (1 st)					
Visa ▾	01699 Tak- och väggbeklädnad övrigt				
Användningsområde					Utomhus
Artiklar (1 st)					
Visa ▾					
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer	
	Alutrix 600 radon- och ångspärr				

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (10 st)

Visa ▾

Byggvarudeklaration

2016-12-05

2.83 MB

Övrigt bedömningsunderlag

2016-12-05

398.33 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2016-12-05

760.26 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2016-12-27

40.34 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2017-01-10

227.21 kB

Säkerhetsdatablad

2017-01-10

144.26 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2017-01-10

1.05 MB

Övrigt bedömningsunderlag

2017-01-31

119.90 kB

Deklaration av delkomponent

2017-05-11

162.49 kB

Emissionsrapport/Certifikat

2017-05-29

2.07 MB

Drift- och underhållsrelaterade dokument (4 st)

[Visa](#) 

Prestandadeklaration

2016-12-05

591.59 kB

Tekniskt datablad

2016-12-05

3.06 MB

Tekniskt datablad

2016-12-05

168.84 kB

Monteringsanvisning

2016-12-05

674.46 kB

Bedömning

Totalt

Innehåll

Underlag som ej visas publikt har använts vid bedömning.

+ Visa bedömning på innehåll

Producentintyg finns, men möjliggör endast bedömning mot nivå accepteras.

Produkten innehåller inte nanomaterial

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

Uppgifter om förnybara råvaror saknas

Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan

Uppgifter saknas om emissioner under produktion.

Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

Uppgifter redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

5. Avfall och rivning

Mindre än 70% av produkten är möjlig att återanvända.

Energåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Uppgifter finns om emissions hastighet för de fem högsta topparna av VOC

Uppfyller krav för rekommenderas för emissioner till innemiljö.

Uppfyller även krav för

