

GODKÄNNANDEBEVIS

0213/07

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

YAP Underfelt, Underlagstäckning

- Innehavare** Takcentrum AB, Vretensborgsvägen 10-12, 126 30 Hägersten
Tel: 08-89 01 09, Fax: 08-89 01 14,
E-post: hk@takcentrum.se, Hemsida: www.takcentrum.se
Organisationsnr: 556553-7007
- Produkt** YAP Underfelt är ett underlagstak med stomme av polyester, på båda sidor belagd med bitumen. Ovan- och undersida är båda belagda med polypropylenfilt och har klisterkanter. Ovansidan är försedd med cirkulära sandbelagda fält. Nominell ytvikt 700 g/m².
- Avsedd användning** Avsedd som underlagstäckning på träunderlag, för ytskikt av plåt, papp, shingel, betong eller tegel. Appliceras till underlaget genom dold infästning med spik eller klammer. Lägsta taklutning 10°.
- Godkännande** Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| Säkerhet vid användning* | 8:241 |
| Fukt, Yttertak och vindsutrymmen | 6:5325 (Allmänt råd) |
- *Ytan kan beträddas under byggnads uppförande*
- Produkten har också bedömts mot kraven enligt certifieringsregel CR 009, Typ 2 material "Underlagstäckning på träunderlag" och uppfyller dessa krav.
- Tillhörande handlingar** YAP Underfelt Montageanvisning, daterad Juni 2013
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2012-11-15 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan. Kontrollavtal: 210-08-0069, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de monteras och används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen: Fabrikskod: EU131030																		
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning samt etikett på emballage och omfattar: <table><tr><td>Innehavare</td><td>Takcentrum,</td></tr><tr><td>Tillverkare</td><td>EU131030</td></tr><tr><td>P-märke</td><td>☞</td></tr><tr><td>Certifieringsorgan</td><td>SP SITAC</td></tr><tr><td>Produktens typbeteckning</td><td>YAP Underfelt</td></tr><tr><td>Godkännandets nummer</td><td>0213/07</td></tr><tr><td>Egenskaper</td><td>Underlagstäckning</td></tr><tr><td>Löpande tillverkningsnummer eller datum</td><td>nr/datum</td></tr><tr><td>Kontrollorgan</td><td>SP</td></tr></table>	Innehavare	Takcentrum,	Tillverkare	EU131030	P-märke	☞	Certifieringsorgan	SP SITAC	Produktens typbeteckning	YAP Underfelt	Godkännandets nummer	0213/07	Egenskaper	Underlagstäckning	Löpande tillverkningsnummer eller datum	nr/datum	Kontrollorgan	SP
Innehavare	Takcentrum,																		
Tillverkare	EU131030																		
P-märke	☞																		
Certifieringsorgan	SP SITAC																		
Produktens typbeteckning	YAP Underfelt																		
Godkännandets nummer	0213/07																		
Egenskaper	Underlagstäckning																		
Löpande tillverkningsnummer eller datum	nr/datum																		
Kontrollorgan	SP																		
Bedömningsunderlag	Rapport F708355, F800528, och FX209004B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.																		
Kommentarer	Produkten skall förpackas så att den inte utsätts för UV-ljus under lagring. Takläggning skall utföras i direkt anslutning till att produkten installeras, men kan lämnas utan övertäckning under en period som inte överstiger två månader. Monteringsanvisningar skall medfölja varje leverans till byggarbetsplatsen och skall finnas tillgängliga vid montering och besiktning. Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2008-07-18 och projektnummer T700213.																		
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2018-07-17																		