

Publicerat: 2016-12-30

YEP 2500 KLK

YEP 2500 med klisterkant är en traditionell bitumenbaserad underlagstäckning av hög kvalitet. Den är robust och lämpars sig utmärkt för täckning under alla typer av takpannor, plåt och taksshingel.

Version	2
---------	---

Leverantör	Takcentrum Sverige AB
------------	-----------------------

BVB ID	53381
--------	-------

BSAB-kod (1 st)	
Visa ▾	J - Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, överläggningsplattor e d

BK04 (1 st)	
Visa ▾	01699 Tak- och väggbeklädnad övrigt

Användningsområde	Utomhus
-------------------	---------

Artiklar (1 st)				
Visa ▾				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
	YEP 2500 Klisterkant			

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (2 st)	
Visa ▾	
Byggvarudeklaration	
2016-11-25	
598.83 kB	
Intyg om ämnesinnehåll	
2016-11-25	
885.33 kB	

Drift- och underhållsrelaterade dokument (2 st)

[Visa](#) **Tekniskt datablad**

2016-11-24

94.35 kB

Prestandadeklaration

2016-11-25

855.36 kB

Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Polyeten		?	Övrigt, polymer		
Polypropen (PP)		?	9003-07-0		

Bedömning

Totalt Innehåll

Mer detaljerad information om innehåll har redovisats för Byggvarubedömningen och har använts som underlag för bedömningen. Denna information visas inte publikt.

+ Visa bedömning på innehåll

Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium

Produkten innehåller inte nanomaterial

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

<50 % förnybara råvaror

Återvunnet material <50 %

2. Tillverkning av varan

Uppgifter saknas om emissioner under produktion.

Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning

Mindre än 70% av produkten är möjlig att återanvända.

Energiåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Ej relevant

Uppfyller även krav för

